

## รายงานสภาพสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ

โรงเรียนบ้านขมน้อย มีความพร้อมของสถานที่จัดกิจกรรมลูกเสือ โดยมีองค์ประกอบ ดังนี้

1. พื้นที่ทางเดินและประกอบกิจกรรมพื้นที่ราบเรียบ ไม่เอะอะแอะ หรือเสี่ยงน้ำท่วมขัง มาตรฐานค่ายลูกเสือ มีเขตพื้นที่ระบายน้ำรอบเดินที่เหมาะสม ลานกว้างสำหรับทำพิธี เปิด-ปิด และสนทนาการ
2. ระบบสาธารณูปโภคมีไฟฟ้าส่องสว่างครอบคลุมพื้นที่อย่างเพียงพอ ระบบน้ำประปาหรือน้ำสะอาดสำหรับอุปโภคบริโภคที่เพียงพอตลอดการจัดกิจกรรม จุดทิ้งขยะและระบบจัดการขยะอย่างถูกต้องตามสุขลักษณะ มีการจัดเก็บขยะโดยรถเก็บขยะของ อบต.ขมเจริญ สัปดาห์ ละ 1 ครั้ง
3. ไม่มีฐานผจญภัยและฐานกิจกรรม
4. ไม่มีรั้วรอบขอบชิดที่จะป้องกันบุคคลภายนอกเข้า-ออก มีจุดปฐมพยาบาลเบื้องต้นและเส้นทางเข้า-ออกฉุกเฉิน วางผังการเดินสายไฟปลอดภัย ป้องกันไฟฟ้ารั่ว
5. สุขาและห้องน้ำมีห้องน้ำและห้องอาบน้ำแยกชาย-หญิงชัดเจน จำนวนห้องน้ำเพียงพอ สอดคล้องกับจำนวนลูกเสือสภาพห้องน้ำสะอาด ไม่ชำรุด และมีแสงสว่างเพียงพอ

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางชญาภา มุลทวิทย์)

ครู

ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

(นายฤทธิธินันต์ พลชา)

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านขมน้อย

15/06/2569